

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2020. évi szakmai tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!



A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 30. § (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese **évente beszámol** a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.


A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője Béres Ferenc tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok 2021. február 04-én megküldte a „IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről 2020. január 1.– december 31. közötti időszakról” című beszámolót (melléklet).

A Törvény 30. § (6) bekezdése értelmében, ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe Budapest Főváros IV. és XV. kerületére, valamint Dunakeszi és Fót településekre terjed ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!


Budapest, 2021. február „ 08. ”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről 2020. január 1 - december 31. közötti időszakról

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Hatósági Főosztály 2021. február „5.” Aláírás: 

3. Bizottságok: Kerületfejlesztési Bizottság

4. Jegyzői láttamozás: 2021. február „3.” Aláírás: 

5. Meghívandók:

- Czeba János tűzoltó ezredes kirendeltség-vezető
- Béres Ferenc tűzoltó alezredes tűzoltó-parancsnok

6. Háttéranyag a Hatósági Főosztályon található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) **elfogadja** a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének –/2021. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti – a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló **beszámolóját**.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. február 25.

- (2) **felkéri** a Polgármestert, a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról **írásban tájékoztassa** a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetőjét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. március 8.

Jogsabályi hivatkozások: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:
2021 FEBR 5.
Átvette:.....

.....
felülvizsgálatra érkezett:.....

2021 FEBR 05. hó-n

.....



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ÉSZAK-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom:

Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató

Beszámoló

a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről
a 2020. január 1. – december 31. közötti időszakról

Felterjesztem:

Készítette:

.....
Czeba János tűzoltó ezredes
kirendeltség-vezető

.....
Béres Ferenc tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok

BEVEZETÉS

A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „*a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról*”.

I. 2020. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

A 2020-as év kiemelt feladata volt tűzoltó-parancsnokságunk tekintetében az új elvárásoknak, feladatoknak és kihívásoknak való maximális megfelelés. A katasztrófavédelmi szervezetben nagy hangsúlyt kapott a hivatástudat és a csapatszellem erősítése is az évközben bekövetkezett világjárvány miatt. Az állomány képzésére, a hivatásos szolgálattal kapcsolatos új tennivalók megismertetésére és betartatására nagy hangsúlyt fektettünk. Továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, gyakorlatokkal, szükség szerint azok ismételt elvégzésével célunk a feladatok készség szintű elsajátítása volt.

Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) belső normáiban foglaltaknak megfelelően végeztünk. Munkánk ellátásában célunk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtás.

Ennek fontos eleme a beosztásokhoz kapcsolódó naprakész képzések szervezése, megtartása és számonkérése a híradós feladatokat ellátó, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői és szerkezelői, a szolgálatparancsnoki munkát végzők valamint a hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt. A hivatali munkarendben dolgozók feladatkörébe tartozik a különböző programok, nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetése, valamint a készenléti állomány munkavégzése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A teljes állomány munkájához hozzátartozik ezeken felül a járművek, valamint egyéb gépek, berendezések napi, heti karbantartása, a kisebb azonnali javítások elvégzése valamint a hibák megszüntetésével kapcsolatos feladatok, intézkedések megszervezése és végrehajtása.

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Értékelés tűzoltó események alapján

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (IV. kerületi HTP) a működési területére 2020-ban 1.478 alkalommal kapott riasztást, ebből 17-szer utólagos bejelentésre kapott jelzést. Működési területén kívülre 99 esetben kapott riasztást.

A IV. kerületi HTP valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság készenléti szerállománya működési területünkön belül a IV. kerületbe 535, a XV. kerületbe 470, Dunakeszire 243, Fótra pedig 131 esetben kapott riasztást.


A IV. kerületi HTP 1.404 alkalommal volt az esemény adatgazdája, vagyis a tűzoltási és műszaki mentési adatlap (TMMA) kitöltéséért felelős, ebből 1.379-szer a működési körzetünkben, 25-ször más kerületekben, illetve Pest megyében végzett munka során.

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szereit 74 esetben segítettek más hivatásos tűzoltóságoknak a káresemények felszámolásában.


**Káresemények megoszlása fajták szerint működési körzetünkben
2018, 2019, 2020 összevetésében**

	2018.	2019.	2020.
Tűzeset	535 db	533 db	492 db
Műszaki mentés	768 db	815 db	912 db
Beavatkozást igénylő tűzeset	221 db	201 db	176 db
Beavatkozást igénylő műszaki mentés	574 db	598 db	654 db
Téves jelzés: tűzeset	220 db	213 db	231 db
műszaki mentés	160 db	160 db	194 db
Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset	65 db	74 db	56 db
Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés	32 db	42 db	51 db
Szándékosan megtévesztő tűzeset	1 db	1 db	0 db
Szándékosan megtévesztő műszaki mentés	1 db	0 db	0 db
Utólagos jelzés	27 db	22 db	17 db


Káresemények megoszlása települések szerint 2018.



Káresemények megoszlása települések szerint 2019



Káresemények megoszlása települések szerint 2020



Káresemények megoszlása riasztási fokozatok szerint

Az összesen 1.404 db káresemény közül **1.378** db riasztás volt I-es fokozatú, ebbe a riasztási fokozatba tartoznak a téves jelzések is. II-es riasztási fokozatú káresemény összesen 7, III-as riasztási fokozatú 1 volt. IV-es riasztási fokozatú káresemény 1 volt, V-ös riasztási fokozatú káresemény nem történt. Az utólagos jelzéseknek nincsen riasztási fokozata, amelyből 17 db volt az elmúlt évben.

A XV. kerületben felszámolt 470 db káresemény közül 7 db utólagos jelzés volt.

Káresemények megoszlása típus szerint – XV. kerület

	2018.	2019.	2020.
Beavatkozást igénylő tüzeset	66 db	75 db	71 db
Beavatkozást igénylő műszaki mentés	202 db	237 db	216 db
Téves jelzés: tüzeset	67 db	66 db	101 db
műszaki mentés	52 db	81 db	64 db
Kiérkezés előtt felszámolt tüzeset	35 db	34 db	20 db
Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés	16 db	14 db	15 db
Szándékosan megtévesztő tüzeset	1 db	1 db	0 db
Szándékosan megtévesztő műszaki mentés	1 db	0 db	0 db
Utólagos jelzés	16 db	4 db	7 db

A káresemények felszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása mindig pontosan és hiba nélkül, szakszerűen történt. A műveletirányító ügyeleti szolgálatot ellátók a szükséges ismeretekkel rendelkeznek, megfelelően tudják kezelni a műveletirányító helyiségben lévő informatikai eszközöket, és pontosan vezetik az előírt nyilvántartásokat.

A kárhelyszínek megközelítésekor munkatársaink megfelelő helyismeretről tettek tanúbizonyságot, helyszínre érkezésük minden esetben az elvárható időtartamon belül történt. Hosszabb vonulási idővel Dunakeszi és Fót vonatkozásában lehet számolni. A kárhelyszínek gyorsabb megközelítése érdekében minden szerünk rendelkezik GPS készülékkel.

Beavatkozásainkat a katasztrófavédelmi művelési szolgálat (KMSZ), illetve az ellenőrző előjárók valamennyi esetben hatékonyak és jó színvonalúnak értékelték. Általánosságban elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors és megalapozott, szakszerű munkavégzés jellemzi. A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát jól ismeri, azokat a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen használja. A szerekekkel, felszerelésekkel, különleges szerekekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott.

A jogszabályi változások következtében a Chinoin Zrt. létesítményi tűzoltóság felügyelete és ellenőrzése is Parancsnokságunk feladatkörébe került. Rendszeresen tartottunk szemlét az állomáshelyükön, ahol mind az állomány felkészültségét, mind a gépjárműveik és technikai felszerelésük megfelelőségét, karbantartottságát ellenőriztük. A Chinoin Zrt. tűzoltósága állományának szakmai felkészültsége, technikai eszközeinek színvonala kimagasló, tevékenységüket szervezetten, magas színvonalon végzik.

Gyakorlatok

Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztetünk a létesítmények vezetőivel, valamint a helyi közmű vállalatokkal, megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembe vételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb felszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeként egyre hatékonyabb az együttműködés Tűzoltó-parancsnokságunk és az egyes létesítmények között.

Járművek

Járműveink műszaki állapotát rendszeres és szakszerű karbantartással tartjuk szinten. A különféle technikai ellenőrző vizsgálatok és műszaki vizsgák az éves ütemtervnek megfelelően, az FKI Műszaki Osztályának irányításával és közreműködésével hiánytalanul végrehajtásra kerültek. A járművek málházott felszereléseinek állapota megfelelő, az esetlegesen felmerülő javításokat soron kívül elvégeztük, vagy megrendeltük.

Munkavédelem

A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírásokat betartjuk. A IV. kerületi HTP-n a munkavédelmi oktatások az előírt módon megtörténtek. Az év során a készenléti szolgálatot ellátók számára többször is sor került a tanulságos balesetokról szóló oktatások megtartására. Az ismétlődő munkavédelmi oktatások lezajlottak. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik. A szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és technikai megbízottak rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek, ezekről megküldtük az adatszolgáltatást az FKI Műszaki Osztályának, amely eljuttatta részünkre a felülvizsgálati jegyzőkönyveket.

Iparbiztonság

A kerületben két veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem található, mindkettő alsó küszöbértékű üzem. Az egyik a Palota Környezetvédelmi Kft., amely veszélyes hulladékok begyűjtését végzi. A másik a Medimpex Kereskedelmi Kft., amely gyógyszeripari, általános vegyipari, élelmiszer-kémiai alapanyagok, segédanyagok, késztermékek komplex logisztikai szolgáltatását látja el.

Felső küszöbértékű üzem jelenleg nincs a XV. kerületben, viszont egy küszöbérték alatti üzem

található, a Bagi Kft., amely növényvédő szerek raktározásával foglalkozik.

A kerület tekintetében veszélyeztető forrást jelent még a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, valamint a Budapest Erőmű Zrt. Újpesti Erőmű. A kerület külső védelmi terve így négy üzem veszélyeztetésének kezelésére íródott. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, 2020-ban veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, illetve üzemzavar nem következett be, amely érintette volna a XV. kerületet, vagy annak lakosságát.

2020-ban a Medimpex Zrt. megváltozott biztonsági elemzése következtében módosultak a külső védelmi tervezéshez szükséges kiinduló adatok. Az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség a vonatkozó jogszabály (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet) szerint módosította Budapest Főváros XV. kerület Külső Védelmi Tervében a Medimpex Kereskedelmi Zrt. terv részét. A terv véleményezési eljárása még folyamatban van. A kerületben az üzemek hatósági ellenőrzése, a helyszíni szemlék, gyakorlatok folyamatossága biztosított, illetve az üzemeltetők a jogszabályi követelményeknek, az azokból eredő feladataiknak, kötelezettségeinek maradéktalanul próbálnak megfelelni. A Katasztrófavédelem helyi és területi szerveivel a kapcsolattartásuk folyamatos.

A vírushelyzet nem érintette ezen cégek tevékenységét, mindenütt folyamatos volt a termelés.

Megállapítható, hogy a veszélyes áruk közúti szállítása nem jelentős a kerületben, főleg célforgalomban történik, a vasúti veszélyes áruszállítás pedig elenyésző.

Polgári védelem

A helyi, köteles polgári védelmi szervezet állományának feltöltöttsége 100%-os, ami 500 főt jelent. A szervezet rendelkezik technikai igénybevételi tervvel. A polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközök-, valamint befogadó helyek szemléjét idén is végrehajtottuk, a pontosításokat elvégeztük (beosztó határozat visszavonása, új eszközök, befogadó hely beosztása).

A kerület veszély elhárítási tervét a mellékleteivel együtt aktualizáltuk a Külső Védelmi Terv kivételével, amelyben a Medimpex Zrt. véleményezési eljárása még nem zárult le. A Helios rendszer polgári védelmi nyilvántartását pontosítottuk, a szükséges változtatásokat, módosításokat végrehajtottuk.

Egy részleges (2020. szeptember 2. - Chinoin Zrt.) külső védelmi terv gyakorlatot tartottunk.

A veszélyeztetett területeken telephellyel rendelkező cégeket riasztottuk, a dolgozókat elzárkóztattuk, a kerületi polgári védelmi operatív törzs megalakult, elkészítette a lakosságtájékoztató anyagokat, illetve felkészültek egy esetleges kimenekítési-, befogadási feladat végrehajtására. Az operatív törzs 5 fővel alakult meg. A közreműködő szervezetek összesen 82 fővel vettek részt a gyakorlatokon. A kirendeltség-vezető megfelelőre értékelte a gyakorlat végrehajtását. A siker a társszervezetekkel (kerületi rendőrkapitányság, önkormányzat, önkéntesek) összehangolt, kiváló együttműködésnek köszönhető. A felkészülés, valamint a lakosság védelme érdekében szükségesek és hasznosak az ilyen típusú ellenőrző gyakorlatok.

Megtörtént a lakossági riasztóeszközök 2020. évi morgató próbája. A kerületbe telepített motoros szirénák ellenőrzése decemberben lezajlott. A 16 darab szirénából kettőnél (Töltés utca 21., Kozák tér 13-16.) tapasztaltunk hiányosságot. Ezt leszámítva a többi sziréna üzemképes. A havi MoLaRi próbák előtt minden alkalommal tájékoztatást adunk ki Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata honlapján. A havi próbákat figyelemmel kísértük, hiányosságot nem tapasztaltunk.

Az éves kockázatbecslést elvégeztük, javaslatunkat a besorolásra elkészítettük és az Önkormányzat jóváhagyásra továbbította a BFVB elnöke felé. A XV. kerület változatlanul I. katasztrófavédelmi osztályba van besorolva.

Az éves lakosság felkészítés részét képező „Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny” a járvány miatt elmaradt. A közösségi szolgálat csak pár hónapig zajlott szintén a járványhelyzet miatt.

Céll ellenőrzés keretében vizsgáltuk a téli kockázati helyszíneket, a közlekedési csomópontokat, a kényszer-várakoztató helyeket, a kisvízfolyásokat, a vízi létesítményeket, amelyek a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék általi káros következmények mérséklését szolgálják, a motoros szirénákat, a polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközöket, a befogadó helyeket és a kerületben nyilvántartott életvédelmi létesítményeket valamint belvízvédelmi bejárás on vettünk részt. Az ellenőrzéseken résztvevő szervezetekkel jó együttműködést alakítottunk ki.

KIMUTATÁS

a XV. kerületben végrehajtott 2020. évi polgári védelmi hatósági ellenőrzésekről

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés helyszíne (db)	Ellenőrzés száma (db)	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma (db)	Feltárt szabálytalanságok száma/megszüntetve (db)
Téli kockázati helyszínek, közlekedési csomópontok helyszíni céll ellenőrzése	6	6	6	-
Kis vízfolyások, látvány tavak helyi vízkár kockázatainak felmérése, helyszíni céll ellenőrzése	-	-	-	-
Vízi létesítmények, mint kockázati helyszínek felügyeletének ellenőrzése, amelyek a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék által okozható káros következmények mérséklését szolgálják	-	-	-	-
Életvédelmi létesítmények ellenőrzése	2	2	2	-
Belvízvédelmi bejárás	1	1	1	-
Technikai eszközök technikai szemléje	6	6	6	-
Befogadó helyek ellenőrzése	18	18	18	-
Motoros szirénák ellenőrzése	16	16	16	-
RKVTGY (Chinoín) pv OpT lak.véd.-el kapcs. tev. ellenőrzése	1	1	1	-
Szabadtéri kockázati helyszínek ellenőrzése	3	3	3	-
Összesen:	53	53	53	0/0

Pénzügyi és gazdasági tevékenység

A IV. kerületi HTP nem rendelkezik önálló gazdálkodással. 2020-ban is gazdaságos és

célszerű működésre törekedtünk minden területen. Adminisztrációs tevékenységünk papír alapú részét nagymértékben lecsökkentettük.

Ingtatlan helyzet

Laktanyánk 1938-ban került használatba, az épület eddig jelentősebb átfogó felújításon nem esett át. A fűtésrendszer, a vízhálózat, az elektromos hálózat és egyes nyílászárók korszerűsítésre, felújításra szorulnak.

A laktanyában a személyi állomány önerős munkálatok keretein belül több felújítást is elvégzett, valamint az állomány mindennapi életét élhetőbbé, komfortosabbá tevő munkák is megvalósultak: tisztasági festést hajtottunk végre, új járólap került a készleltéi állomány konyhájába és étkezőjébe illetve megkezdődött a kondicionáló terem felújítása is. A parancsnoki iroda tereiben 5 helyiség kifestésre került, a parketta helyére laminált lap került valamint 4 irodában bútortatot cseréltünk.

Laktanyánk Európában egyedülálló kiállító térrel bővült, mivel szeptember 18-án átadásra került a Tűzoltó Skanzen, aminek a látogatottsága meghaladta az 540 főt két hónap alatt. Ezen munkálatok Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata támogatásából valósultak meg, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Állomány

Parancsnokságunk létszáma 68 fő, ebből a vonulós létszám 63 fő. A hivatali munkarendben dolgozók létszáma 5 fő, amely 1 fő tűzoltó-parancsnokból, 1 fő parancsnok-helyettesből, 2 fő katasztrófavédelmi megbízottból valamint 1 fő műszaki-biztonsági tisztből áll.

Kommunikáció

Kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk mind a IV., mind a XV. kerületben rendszeres. Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó kapcsolatot ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervezetekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk egyes önkormányzatok által tartott rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. A járvány miatt 2020-ban ritkább volt Parancsnokságunkon az óvodás, iskolás csoportok látogatása. Az önkormányzatokkal, közbiztonsági referensekkel, védelmi ügyintézőkkel valamint a kormányhivatal munkatársaival példaértékű a kapcsolatunk.

A 2020. évben a IV. kerületi HTP, illetve az általa megküldött központi tájékoztató anyagok összesen 146 alkalommal szerepeltek a IV. kerületi, a XV. kerületi, illetve az országos médiában. A tavalyi évhez képest a médiában történt magasabb szereplésszám köszönhető az év során megnyílt Tűzoltó Skanzennek. Ennek következtében nemcsak a helyi, hanem az országos média figyelme is több esetben felénk fordult. 20 alkalommal szerepeltünk a helyi televízióban interjú, helyszíni riport formájában, illetve 126 esetben közlemény vagy felhívás keretében az írott sajtóban.

Közösségi szolgálat

Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében 30 középiskolás tanuló ismerkedhetett nálunk a tűzoltó hivatással. Parancsnokságunknak 35 oktatási intézménnyel van érvényes megállapodása közösségi szolgálat teljesítésére, ezek közül 10 db a IV., 6 db a XV. kerületben található, 19 pedig más fővárosi kerület vagy Pest megyei város intézménye. Ezen intézményekkel folyamatos a kapcsolatunk.

Együttműködés

Parancsnokságunk négy egyesülettel tart fenn szoros kapcsolatot. Mindegyikük megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület (II. kategória) együttműködési megállapodásban vállalta, hogy térítésmentesen közreműködik Budapest XV. kerületében a mentő- tűzvédelmi feladatok ellátásában és az Észak-Pesti Mentőszervezetben.

Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, társszervekkel kialakított munkakapcsolat eredményesnek bizonyult a káresetek felszámolása során is. Kiemelkedően jó a kapcsolat mind Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával, mind pedig Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatával, amely nagyban elősegíti a gyors és hatékony feladat végrehajtást. A rendőrséggel szintén jó kapcsolat alakult ki, rendszeresen a helyi szintű parancsnokok közti egyeztetések.

Összegzés

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a vonatkozó jogszabályoknak és irányítószervi normáknak megfelelően végezte feladatait 2020-ban is. Rendeltetésünkből eredő feladatainkat, célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. Az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása során. A működési területünkhöz tartozó önkormányzatok lakosságának és értékeinek védelmét, biztonságát az előző évekhez hasonlóan maximálisan biztosítottuk.

III. A 2021. ÉV FELADATAI

Nehéz előre tervezni egy évre, de az elmúlt év tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szélsőséges időjárás okozta viharkárookra, villámárvizekre valamint a belvíz elleni védekezésre. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával, és Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatával egyetértésben az ezzel kapcsolatos információk nyomon követése folyamatos. A belvízelvezető árkok csatornák, átereszek, védművek állapotának folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti karbantartása állandó odafigyelést és jelentős munkát igényel.

Fő célkitűzéseink között szerepel az állomány szakmai ismereteinek fejlesztése, a laktanyán felújítási munkálatok végzése és az önkormányzati forrásból megvalósult, Európában is egyedülálló Tűzoltó Skanzen sikeres működtetése.

Budapest, 2021. február

**Béres Ferenc tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok**

Cím: 1135 Budapest, Zsinór utca 8-12.
Telefon: +36(1) 459-2371 Fax: +36(1) 459-2372
E-mail: fkj.eszakpest@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító:712511160

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

